

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП21.15768

Срок действия с 11.01.2022 по 10.01.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП21, Общество с ограниченной ответственностью «ЦСМ», 197198, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Введенский, пр-кт Большой П.с., д. 27/1, литера А

ПРОДУКЦИЯ Противогололёдный реагент НКММ. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 2149-001-18031395-03

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЗМУ», Адрес: 391500, Рязанская область, Шиловский район, рабочий посёлок Шилово, ул. Рязанская, д. 154В, этаж/помещ. 1/61, ИНН: 9705075435, ОГРН: 1167746849126, телефон: (499) 130-84-49.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Закрытое акционерное общество «Рoshальский химический завод «НОРДИКС», Адрес: Россия, 140204, Московская область, город Воскресенск, улица Промплощадка, 3, ИНН: 7701314826, ОГРН: 1027701013526, телефон: +7 (495) 787-87-07, электронная почта: nordway@nordway.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний №14061-ЦСМ/22 от 10.01.2022
Испытательная лаборатория ООО «ЦСМ» аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ39 от 2021-11-23

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

код ОК
20.59.43.130

код ТН ВЭД
3102 10 900 0



Проверка подлинности сертификата соответствия



Руководитель органа

Эксперт

Зво
подпись

Н.П. Звягин
инициалы, фамилия

А.Г. Тимофеева
подпись

А.Г. Тимофеева
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля